



**Preisliste 2023**

**asfatop...**



## Strassenbelag

### Mischgutsorten und -typen

Preise CHF pro Tonne ab Werk asfatop Dietikon, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF / t
<b>Deckschichten</b>			
20.00	AC 4 L 70/100	Deckschicht	175.30
21.02	AC 8 L 70/100	Deckschicht	166.70
22.02	AC 11 L 70/100	Deckschicht	164.90
31.02	AC 8 N 70/100	Deckschicht	165.20
32.02	AC 11 N 70/100	Deckschicht	163.80
41.02	AC 8 S 50/70	Deckschicht	164.80
42.02	AC 11 S 50/70	Deckschicht	163.40
51.30	AC 8 H PmB 45/80-65	Deckschicht	181.10
51.80	AC 8 H PmB 45/80-80	Deckschicht	183.10
52.30	AC 11 H PmB 45/80-65	Deckschicht	179.30
52.80	AC 11 H PmB-E 45/80-80	Deckschicht	181.30
61.30	SMA 8 PmB 45/80-65	Deckschicht	194.80
62.30	SMA 11 PmB 45/80-65	Deckschicht	193.60
65.30	AC MR 8 PmB 45/80-65	Deckschicht	193.90
66.30	AC MR 11 PmB 45/80-65	Deckschicht	191.90
70.40	SDA 4 Typ -12 PmB 45/80-65	lärmreduzierende Deckschicht HM 10–14%	203.50
70.80	SDA 4 Typ -14 PmB 45/80-80 ZH	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16%	205.50
70.85	SDA 4 Typ -14 HIMA 45/80-85	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16% auf Anfrage	
71.40	SDA 8 Typ -12 PmB 45/80-65	lärmreduzierende Deckschicht HM 10–14%	196.40
71.80	SDA 8 Typ -14 PmB 45/80-80 ZH	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16%	198.40
71.85	SDA 8 Typ -14 HIMA 45/80-85	lärmreduzierende Deckschicht HM 12–16% auf Anfrage	
<b>Drain- / Sickerbeläge offenporig</b>			
11.30	PA 8 PmB 45/80-65	offenporige Deckschicht	194.40
12.30	PA 11 PmB 45/80-65	offenporige Deckschicht	189.90
13.00	PA S 16 70/100	Sickerschicht	164.10
13.30	PA B 16 PmB 45/80-65	offenporige Binderschicht	181.30
14.00	PA S 22 70/100	Sickerschicht	161.90
14.30	PA B 22 PmB 45/80-65	offenporige Binderschicht	180.30

#### Typen

L: leichte Beanspruchung

N: mittlere Beanspruchung

S: starke Beanspruchung

H: sehr starke Beanspruchung

### Gussasphalt

Produkte und Preise auf Anfrage

### CO<sub>2</sub>-Zuschlag

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	CHF / t
COZ	CO <sub>2</sub> -Zuschlag	1.15

CO<sub>2</sub>- und Umweltzuschlag auf Asphaltmischgut:

Per 01.01.2022 wird ein CO<sub>2</sub>-Zuschlag von netto 1.15 CHF/To verrechnet.



- QM-System nach ISO 9001
- Zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle WPK nach SN/EN13108-21 gemäss Bauproduktgesetz
- Rezeptur / Produktion nach Norm SN 640 420 ff
- REGnorm VSS 40436

**Strassenbelag****Mischgutsorten und -typen**

Preise CHF pro Tonne ab Werk asfatop Dietikon, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF/t
<b>Binderschichten</b>			
43.06	AC B 16 S 50/70	Binderschicht	148.30
44.06	AC B 22 S 50/70	Binderschicht	144.20
53.25	AC B 16 H PmB 25/55-65	Binderschicht	162.10
53.36	AC B 16 H PmB 45/80-65	Binderschicht	162.10
54.26	AC B 22 H PmB 25/55-65	Binderschicht	161.00
54.36	AC B 22 H PmB 45/80-65	Binderschicht	161.00
<b>Tragschichten</b>			
26.04	AC T 11 L 70/100 R20	Tragschicht	161.70
27.07	AC T 16 L 70/100	Tragschicht	144.40
28.07	AC T 22 L 70/100	Tragschicht	140.00
36.04	AC T 11 N 70/100 R20	Tragschicht	161.70
37.07	AC T 16 N 70/100	Tragschicht	144.40
37.08	AC T 16 N TAZ	Tragschicht	142.40
38.07	AC T 22 N 70/100	Tragschicht	139.40
47.07	AC T 16 S 50/70	Tragschicht	145.00
48.07	AC T 22 S 50/70	Tragschicht	141.40
49.05	AC T 32 S 50/70	Tragschicht	146.50
58.25	AC T 22 H PmB 25/55-65	Tragschicht	154.00
58.35	AC T 22 H PmB 45/80-65	Tragschicht	154.00
59.25	AC T 32 H PmB 25/55-65	Tragschicht	157.30
59.35	AC T 32 H PmB 45/80-65	Tragschicht	157.30
<b>Fundationsschichten</b>			
07.06	AC F 16 50/70	Fundationsschicht	124.90
07.07	AC F 16 35/50	Fundationsschicht	122.90
18.06	AC F 16 50/70	Fundationsschicht	120.50
18.07	AC F 22 35/50	Fundationsschicht	118.50
19.06	AC F 32 50/70	Fundationsschicht	120.80

**Spezial-Asphalte**

Preise CHF pro Tonne ab Werk asfatop Dietikon, exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Sorte	Anwendung	CHF/t
02.80 *	Hochbord 8	Asphaltbord	185.80
03.98 *	AC T 16 Oeko	nicht normierte Tragschicht	118.20
04.98 *	AC T 22 Oeko	nicht normierte Tragschicht	111.70
03.78 *	AC T 16 Oeko Top	nicht normierte Tragschicht	127.30
04.78 *	AC T 22 Oeko Top	nicht normierte Tragschicht	120.80
27.87 *	AC TDS 16 L 70/100	Tragdeckschicht	151.00
37.87 *	AC TDS 16 N 70/100	Tragdeckschicht	151.00
38.87 *	AC TDS 22 N 70/100	Tragdeckschicht	145.90
77.04	AC RAIL 16	Trag-/Binderschicht	154.30
78.04	AC RAIL 22	Trag-/Binderschicht	153.30
68.04	AC EME 22 C1 15/25	Trag-/Binderschicht	156.10
68.14 *	AC EME 22 C1 PmB Kt ZH *	Trag-/Binderschicht	161.40
68.53	AC EME 22 C2 10/20	Trag-/Binderschicht	159.10

\* nicht normierte Beläge

**Typen**

L: leichte Beanspruchung  
 N: mittlere Beanspruchung  
 S: starke Beanspruchung  
 H: sehr starke Beanspruchung

**Bedingungen Oeko Mischgüter**

- Minimale Sammelbestellung von 20 to.
- Unter +10°C wird nicht produziert - Auf Kundenwunsch und nur mit Zuschlag (siehe Zuschläge).
- Bei Produktion von Deckschichten und H-Mischgüter ist die Produktion nicht möglich.

## Strassenbelag

### Zuschläge

Preise CHF pro Tonne Belag ab Werk, exkl. MwSt.

Bezeichnung	CHF
Penetrationsstufe	2.50
NV+S Beigabe	6.60
HiMA PmB 45/80-85	auf Anfrage
HiMA PmB 65/105-85	auf Anfrage
Temperaturreduzierte Asphalte	5.00
Kalkhydrat 1,5%	4.50
Kalkhydrat 2,0%	5.50
PSV > 50, felsgebrochener Hartsplitt	14.00
Produktion ohne Asphalt-Granulat bei Grossmengen	8.00

### Produktions- und Transportzuschläge

Preise CHF, exkl. MwSt.

Zuschläge für den Werkbetrieb ausserhalb der normalen Arbeitszeit		Werktag 17–20 Uhr	Nacht 20–6 Uhr	Samstag 24 h	Sonntag 24 h
<b>Belagswerk</b>					
Zuschlag inkl. 1 h Produktion	CHF / Pau	250.00	–	–	–
Jede weitere Stunde	CHF / h	250.00	–	–	–
Zuschlag 0–100 t	CHF / Pau	–	1200.00	1200.00	1200.00
Zuschlag pro Tonne, mind. 20 t	CHF / t	–	15.00	15.00	15.00
Mengen ab 100 Tonnen nach Objektofferte					
Zuschlag Transport (pro Fahrzeug)	CHF / h	18.20	34.00	34.00	68.20
Zuschlag für Pikettbereitschaft	CHF / Tag	250.00	250.00	250.00	250.00
Winterzuschlag Januar + Februar	CHF / t	18.00	18.00	18.00	18.00
Produktion von AC T Oeko/AC T Oeko Top November - März	CHF / t	10.00	10.00	10.00	10.00

Die Zuschläge werden als Pauschale zu den Belagspreisen ab Werk erhoben.  
Allgemeine Feiertage gelten als Sonntage.

### Regieansätze Belagstransporte

Preise CHF pro Stunde, Wartezeit CHF pro Minute, exkl. MwSt.

	2-Achs- Fahrzeuge	3-Achs- Fahrzeuge	4-Achs- Fahrzeuge	5-Achs- Fahrzeuge
<b>Regieansätze</b>				
Kipplastwagen	Anfrage	Anfrage	221.00	238.00
Multilift mit Thermomulde	–	Anfrage	241.00	262.00
Silofzg für Belagstransporte	–	211.00	235.00	258.00
Abschieber Thermo	–	–	–	262.00
<b>Wartezeiten</b>				
Kipplastwagen	Anfrage	Anfrage	2.96	3.17
Multilift mit Thermomulde	–	Anfrage	3.21	3.49
Silofzg für Belagstransporte	–	2.89	3.13	3.43
Abschieber Thermo	–	–	–	3.49

Als beanspruchte Zeit gilt bei Einzelfuhren die Zeit seit der Wegfahrt des Fahrzeuges von seinem normalen Standort bis zur Rückkehr dorthin. Die Regiezeit beginnt mit der Ladezeit (Im Werk Asfatop) und endet auf der Baustelle oder auf der Deponie. Für die Zufahrt zum Werk und für die Rückfahrt von der Baustelle/Deponie werden je 15 Min. hinzugerechnet. Akkordpreise siehe Transportpreise.

## Strassenbelag

PLZ	Ort	CHF	PLZ	Ort	CHF	PLZ	Ort	CHF
<b>A</b>			5408	Ennetbaden	14.80	8314	Kyburg	27.10
8607	Aathal-Seegräben	27.70	8703	Erlenbach ZH	19.70	<b>L</b>		
8106	Adlikon b. Regensdorf	12.00	<b>F</b>			8135	Langnau am Albis	19.60
8134	Adliswil	19.10	8951	Fahrweid	6.30	8315	Lindau	21.90
8412	Aesch (Neftenbach)	31.70	8117	Fällanden	21.00	8426	Lufingen	20.00
8904	Aesch ZH	12.60	8320	Fehraltorf	25.70	<b>M</b>		
8914	Aeugst am Albis	21.90	<b>G</b>			8933	Maschwanden	23.40
8914	Aeugstertal	19.20	8951	Fahrweid	6.90	8124	Maur	24.50
8910	Affoltern am Albis	17.90	8117	Fällanden	14.30	5507	Mellingen	18.30
5628	Aristau	20.20	8320	Fehraltorf	18.90	5634	Merenschwand	23.00
8905	Arni AG	14.60	8625	Gossau ZH	30.50	8932	Mettmenstetten	20.40
<b>B</b>			8606	Greifensee	24.50	5642	Mühlau	24.90
8184	Bachenbülach	20.70	<b>H</b>			5630	Muri AG	25.10
8164	Bachs	20.10	8915	Hausen am Albis	25.10	<b>N</b>		
5400	Baden	14.30	8908	Hedingen	16.10	8606	Nänikon	22.80
8303	Bassersdorf	19.40	8444	Henggart	31.50	8173	Neerach	18.60
8962	Bergdietikon	8.70	5626	Hermetschwil-Staffeln	18.40	5432	Neuenhof	10.50
8965	Berikon	12.60	8704	Herrliberg	22.10	8172	Niederglatt ZH	17.50
8903	Birmensdorf ZH	10.70	8442	Hettlingen	31.10	8155	Niederhasli	15.80
8906	Bonstetten	14.90	8132	Hinteregg	24.40	8166	Niederweningen	20.10
8113	Boppelsen	15.60	8340	Hinwil	32.40	8309	Nürensdorf	22.40
5620	Bremgarten AG	14.30	8335	Hittnau	30.80	<b>O</b>		
8311	Brütten	24.70	8182	Hochfelden	23.40	8425	Oberembrach	21.60
8306	Brüttsellen	18.10	8810	Horgen	26.40	8102	Oberengstringen	8.50
8107	Buchs ZH	14.10	8815	Horgenberg	27.20	8154	Oberglatt ZH	18.10
8180	Bülach	22.30	8181	Höri	19.40	8156	Oberhasli	14.90
<b>C</b>			8194	Hüntwangen	28.40	8917	Oberlunkhofen	17.10
6330	Cham	25.10	8115	Hüttikon	11.00	5452	Oberrohrdorf	18.70
<b>D</b>			<b>I</b>			8966	Oberwil-Lieli	14.00
8108	Dällikon	12.50	8308	Illnau	24.90	8912	Obfelden	19.20
8114	Dänikon ZH	12.20	8905	Islisberg	15.40	8955	Oetwil an der Limmat	9.00
8421	Dättlikon	26.60	<b>J</b>			8152	Opfikon	16.00
5405	Dättwil AG	14.80	8916	Jonen	20.20	8112	Otelfingen	14.40
8157	Dielsdorf	14.90	<b>K</b>			8913	Ottenbach	19.60
8953	Dietikon	6.50	8926	Kappel am Albis	25.00	<b>P</b>		
8305	Dietlikon	18.40	8802	Kilchberg ZH	17.20	8330	Pfäffikon ZH	28.10
8600	Dübendorf	18.00	8956	Killwangen	9.20	8422	Pfungen	25.70
<b>E</b>			8302	Kloten	16.30	<b>R</b>		
8925	Ebertswil	27.20	8934	Knonau	22.50	8197	Rafz	30.20
8307	Effretikon	21.70	5444	Künten	15.30	8158	Regensberg	16.60
8132	Egg b. Zürich	23.90	8700	Küsnacht ZH	18.50	8105	Regensdorf	10.70
8193	Eglisau	25.80						
8424	Embrach	21.40						

## Strassenbelag

PLZ	Ort	CHF
5453	Remetschwil	15.50
8911	Rifferswil	22.80
8919	Rottenschwil	17.60
8964	Rudolfstetten	9.90
8153	Rümlang	16.00
8803	Rüschlikon	18.00
8332	Russikon	27.90

S		
8165	Schleinikon	19.00
8952	Schlieren	7.20
8603	Schwerzenbach	21.40
5643	Sins	28.00
8957	Spreitenbach	8.20
8143	Stallikon	16.30
6312	Steinhausen	25.30
8162	Steinmaur	17.20
8614	Sulzbach	27.80

T		
8317	Tagelswangen	20.70
5522	Tägerig	20.40
8800	Thalwil	21.50
8484	Theilingen	27.80

U		
8926	Uerzlikon	23.60
8142	Uitikon Waldegg	10.20
8103	Unteringstringen	7.40
8918	Unterlunkhofen	16.10
8902	Urdorf	8.30
8610	Uster	25.70

V		
8604	Volketswil	21.90

W		
8304	Wallisellen	17.20
5622	Waltenschwil	20.00
8602	Wangen b. Dübendorf	19.10
8105	Watt	11.70
8104	Weiningen ZH	7.10
8484	Weisslingen	27.40
8615	Wermatswil	25.40
5430	Wettingen	13.10
8907	Wettswil	14.20
8620	Wetzikon ZH	29.40

PLZ	Ort	CHF
8967	Widen	10.90
8196	Wil ZH	29.40
8175	Windlach	21.10
8185	Winkel	20.10
8312	Winterberg ZH	23.60
8400	Winterthur	27.30
8405	Winterthur	30.20
8406	Winterthur	25.00
8408	Winterthur	28.10
8409	Winterthur	30.00
5436	Würenlos	10.40

Z		
8125	Zollikerberg	17.30
8702	Zollikon	17.60
5621	Zufikon	14.80
8126	Zumikon	19.50
8001	Zürich Kreis 1	13.80
8046	Zürich-Affoltern	11.60
8045	Zürich-Albisgüetli	13.40
8047	Zürich-Albisrieden	11.10
8048	Zürich-Altstetten	10.40
8004	Zürich-Aussersihl	11.70
8002	Zürich-Enge	14.50
8058	Zürich-Flughafen	16.10
8044	Zürich-Fluntern	15.20
8064	Zürich-Grünau	8.90
8049	Zürich-Höngg	11.30
8032	Zürich-Hottingen	15.20
8005	Zürich-Industrie	12.20
8041	Zürich-Leimbach	16.30
8006	Zürich-Oberstrass	13.90
8050	Zürich-Oerlikon	13.90
8008	Zürich-Riesbach	16.40
8051	Zürich-Schwamendingen	13.80
8052	Zürich-Seebach	14.70
8003	Zürich-Sihlfeld	12.20
8063	Zürich-Triemli	13.90
8057	Zürich-Unterstrass	12.80
8055	Zürich-Wiedikon	11.80
8037	Zürich-Wipkingen	12.50
8053	Zürich-Witikon	17.50
8038	Zürich-Wollishofen	14.80
8192	Zweidlen	27.90
8909	Zwillikon	17.20

### Transporte, allgemeine Bedingungen

- Die Lieferungen der Belagsmaterialien erfolgen gewöhnlich mit 4- oder 5-Achs-Fahrzeugen. Transportpreise gemäss asfatop-Ortschaftentarif.
- Als Mindesttonnage pro Fuhre gelten für 5-Achs-Fahrzeuge 22 t; 4-Achs-Fahrzeuge 16 t; 2- und 3-Achs-Fahrzeuge werden ausschliesslich in Regie verrechnet.
- Im Transportpreis ist eine totale Warte-/Abladezeit von 20 Min. inbegriffen. Für jede weitere Minute wird die Wartezeit gemäss Tarifliste verrechnet.
- Lieferungen für Handeinbau auf der Baustelle erfolgen ausschliesslich nach dem Regietarif des eingesetzten Fahrzeuges.
- Lieferungen mit Silofahrzeugen werden in Regie verrechnet.
- Allfällige Bestellzeiten auf der Baustelle können nur als Richtzeiten mit einer Toleranz von +/- ½ h angegeben werden!

## Strassenbelag

### 1. Geltungsbereich

Die vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Asfatop AG und Viatop AG, nachstehend Lieferant, finden auf alle Lieferungen von Asphaltmischgut und weitere Leistungen, die im Zusammenhang mit diesen Lieferungen erbracht werden, Anwendung. Anderslautende Bedingungen des Kunden haben nur Gültigkeit, sofern sie vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.

In Ergänzung zum Angebot resp. zur Auftragsbestätigung und den vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen inkl. der Preisliste gelten nachrangig die Allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten (SIA-Norm 118, Ausgabe 2013) sowie die REG norm 507 701 «Allgemeine Bedingungen für das Strassen- und Verkehrswesen» (gültig seit März 2019). Für die Eigenschaften des Mischgutes sind die anlagenspezifischen Asphaltmischgut-Deklarationen gemäss den aktuellen SN-Normen massgebend. In Bezug auf Gewährleistung und Haftung des Lieferanten gelten die Bedingungen des ausgehandelten Vertrages, in Ermangelung dessen die in den vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen geregelten Gewährleistungs- und Haftungsbedingungen.

### 2. Preise

Verbindlich sind in jedem Fall die in der Auftragsbestätigung des Lieferanten aufgeführten Preise. Der Lieferant ist berechtigt, die bekannt gegebene Preisliste jederzeit anzupassen. Die in der Preisliste aufgeführten Preise verstehen sich für Lieferungen ab Belagslieferwerk zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Werk geltenden Öffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeiten werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Allfällige ausgewiesene Teuerungen werden separat verrechnet.

### 3. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen bis spätestens 15.00 Uhr am Vortag erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Der Lieferant benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Mischgutsorte und -typ, Bindemittelsorte, Mischgutmenge und Lieferbeginn. Spezialmischgut und grössere Bezugsmengen sind so frühzeitig wie möglich zu avisieren. Sind für neue, nicht normierte Belagssorten oder für Rezepturen des Bezügers Vorversuche notwendig, so sind deren Kosten durch den Lieferanten zu übernehmen. Der Kunde anerkennt das auf den Lieferscheinen ausgedruckte Gewicht.

### 4. Zusätze

Die Zumischung von Zusätzen und Bindemitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt oder Dosierung Angelegenheit des Lieferanten. Werden bestimmte Produkte oder Dosierungen durch den Kunden verlangt, so wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung zugesichert. Die Zumischung von Zusätzen, Bindemitteln, Dosierungen oder sonstigen Produkten, welche der Kunde verlangt, geschieht auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung, der Lieferant lehnt jede Haftung für die Zumischung und Einflüsse bzw. Auswirkungen auf das Verhalten des Belages ab. Werden vom Kunden Zusätze verlangt, so ist der Lieferant ungeachtet dieser Haftungsfreizeichnung zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlages berechtigt.

### 5. Einsprühmittel

Die Verwendung von Einsprühmitteln und deren Dosierung geschieht auf Risiko des Kunden. Dies gilt auch bei Abholung durch den Kunden.

### 6. Lieferung

Ohne anders lautende schriftliche Vereinbarung ist das Material durch den Kunden beim Belagswerk abzuholen. Der ordnungsgemässe Transport (insbesondere die Verwendung und Dosierung von Einsprühmitteln, zweckmässiger Schutz vor Witterung, etc.) liegt in der Verantwortung des Kunden. Wird das Material durch den Kunden abgeholt, gehen Nutzen und Gefahr am Material mit der Entgegennahme durch den Kunden und vor Belad auf diesen über.

Bei Material, das geliefert werden soll, werden die Transportkosten

separat in Rechnung gestellt. Die Lieferung des Materials erfolgt an die vom Kunden spezifizierte Lieferadresse. Die Lieferungen erfolgen nach Möglichkeit gemäss den vereinbarten Bestellungen. Die Ladezeit versteht sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus nicht vom Lieferanten verschuldeten Gründen, wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferung oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Kunden unverzüglich gemeldet und werden allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Werke angeboten. Für allfällige Wartezeiten und weiteren direkten und/oder indirekten Schaden wird eine Haftung des Lieferanten in jedem Fall wegbedungen. Der Kunde ist gehalten, allfällige Verspätungen und Arbeitsunterbrüche auf der Baustelle oder nicht benötigtes, aber vorbestelltes Material sofort anzuzeigen. Der Kunde trägt die Folgen seines Annahmeverzuges.

### 7. Gewährleistung und Haftung

Der Lieferant verpflichtet sich zu auftragskonformer Lieferung bezüglich Menge und Qualität (gemäss Auftragsbestätigung und allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen). Massgebend für den Nachweis der Mischgutqualität sind die Prüfungen in Bezug auf den vorgegebenen Mischgutsollwert durch das für die Hersteller-Anlage zuständige Labor. Als Grundlage zur Sicherstellung der Qualität gelten nachfolgende Normen, Merkblätter und Weisungen (gültige Version am Tag der Offertstellung):

- VSS SN, (VSS 640 420, VSS 40 430, SN EN 13108-1 ff)
- PQM Stadt Zürich, Qualitätskontrolle für Walzasphalt projektbezogenes QM
- Kanton Zürich, Merkblatt Oberbau und Geotechnik: Qualitätsanforderungen im Belagsbau
- ASTRA 71005, Weisungen Qualitätsanforderungen bitumenhaltiger Schichten

Kommen bei einem Projekt auf Verlangen des Kunden andere Bewertungsmodelle/-systeme als in Abs. 1 oben erwähnt zur Anwendung, so müssen diese im Einzelnen durch den Lieferanten bewertet und separat zusätzlich offeriert und schriftlich vereinbart werden. Der Lieferant behält sich in diesem Fall das Recht vor, vom Vertrag bzw. seiner Offerte zurückzutreten. Ohne schriftliche Mitteilung gelten die Normen gem. Abs. 1 vorstehend und es werden sämtliche Forderungen, welche der Kunde aus anderen Normen ableitet, abgelehnt.

Ebenso leistet der Lieferant Gewähr für die Qualität von Spezialrezepturen, sofern seitens des Lieferanten keine Vorbehalte angebracht wurden.

Im Rahmen dieser Gewährleistung hat der Kunde – unter Vorbehalt der rechtzeitigen und sachlich begründeten Mängelrüge – das Recht, vom Lieferanten den kostenlosen Ersatz des mangelhaften Mischgutes oder wahlweise einen angemessenen Preisnachlass (Minderwert) zu verlangen. Das Wandelungsrecht ist ausgeschlossen. Ist das mangelhafte Mischgut durch den Kunden bereits zum Einbau gelangt und konnte der Kunde die Mangelhaftigkeit vor dem Einbau bei der üblichen Prüfung nicht erkennen, hat der Kunde überdies Anspruch auf Ersatz der Kosten für den Ausbau des mangelhaften und den Einbau des neuen Mischgutes (inkl. Anlieferung neues Mischgut, Abtransport und Entsorgung mangelhaftes Mischgut, jedoch ohne Begleit- und Folgekosten wie Signalisation, Bewachung, Verzögerungen, etc.). Diese Kosten werden nur übernommen, wenn der Kunde geschädigt wurde oder für den Schaden selbst haftet.

## Strassenbelag

### 8. Mängelrügen und Verjährung

Der Kunde hat das abgelieferte Belagsmischgut anhand des Lieferscheines umgehend zu prüfen und festgestellte Mängel zu rügen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung, spätestens binnen eines Jahres gerügt werden. Die Mängelrechte des Kunden gehen über dem Lieferanten verjähren in jedem Fall mit Ablauf eines Jahres nach Ablieferung des Belagsmischguts und selbst dann, wenn das Belagsmischgut bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist.

Der fertig eingebaute und verdichtete Belag darf erst nach vollständigem Erkalten, in der Regel erst am nächsten Tag für den Verkehr freigegeben werden. Bestehen seitens des Kunden hinsichtlich der Qualität des gelieferten Belags Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Kunde zur Entnahme einer Probe (empfehlenswert min. 2 Rückstellproben) verpflichtet. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Lieferanten nur anerkannt, wenn die Probe von einer gemeinsam anerkannten und akkreditierten Prüfstelle untersucht worden ist. Bestehen Zweifel an untersuchten Resultaten, so sind in Anwesenheit eines Vertreters des Lieferanten weitere Proben zu entnehmen und untersuchen zu lassen. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt der Lieferant die Prüfkosten. Andernfalls sind sie vom Kunden zu tragen.

### 9. Qualitätskontrollen

Der Lieferant führt die Eigenüberwachung gemäss den aktuellen VSS-Normen durch. Von den durchgeführten Kontrollen werden die Ergebnisse auf Verlangen kostenlos an den Kunden abgegeben. Weitergehende Untersuchungen, Nachweise u.Ä. werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

### 10. Mischgutdeklarationen

Auf Verlangen des Kunden gibt der Lieferant über die zu liefernden Normbeläge kostenlos Warendeklarationen ab, aus denen die Sollwerte und die verwendeten Mineralstoffe, Bindemittel und Zusätze ersichtlich sind. Sollwerte beruhen auf vorliegenden Resultaten aus bisheriger Produktion und werden wenn nötig aufgrund fachmännischer Erfahrung modifiziert. Verlangt der Kunde von Normbelägen, modifizierten Normbelägen oder von Spezialbelägen Typprüfungsberichte gemäss SN EN 13108-20 (gültig seit März 2019), so gehen die Kosten zulasten des Lieferanten.

### 11. Zahlungskonditionen

Es gelten in jedem Fall die auf der Rechnung aufgeführten Zahlungskonditionen ab Rechnungsdatum. Eine allfällige Verrechnung mit irgendwelchen Gegenansprüchen durch den Kunden ist ausgeschlossen. Beanstandungen berechtigen in keiner Weise, fällige Zahlungen für übrige Lieferungen und Leistungen zurückzubehalten. Reklamationen bezüglich Rechnungsstellung sind innerhalb 8 Tagen nach Zustellung der Rechnung anzubringen.

Werden dem Lieferanten nachträglich Umstände bekannt, aus denen sich eine Gefährdung seiner Zahlungsansprüche gegen den Kunden ergibt, so kann der Lieferant jede weitere Lieferung an den Kunden davon abhängig machen, dass der Kunde Vorauszahlungen oder Sicherheiten leistet. Hierfür kann der Lieferant dem Kunden eine angemessene Nachfrist setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf er von allen noch offenen Aufträgen ohne Kosten- oder Schadenersatzfolge zurücktreten kann.

Lieferungen und Leistungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder von Bezugsunterbrüchen. Eine Teil fakturierung wird ausdrücklich vorbehalten. Die in der Preisliste aufgeführten Produkte und Dienstleistungen richten sich nach der effektiven Verfügbarkeit. Über die Verfügbarkeit gibt das Verkaufsbüro des Lieferanten gerne Auskunft. Bei Zahlungskonditionen mit Skontoberechtigung beginnt die Skontofrist mit dem

aufgedruckten Datum auf der Rechnung zu laufen. Reklamationen bezüglich der Rechnung unterbrechen die ursprüngliche Skontofrist nicht. Der Verzugszins, der ohne separate Inverzugsetzung geschul-

det ist, beträgt 7%. Die aufgeführten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

### 12. Gültigkeit Offerten und Preisliste

Offerten für Lieferungen und Leistungen haben eine Gültigkeit von drei Monaten ab Offertstellung, besondere Vereinbarungen vorbehalten.

Die Basispreise der publizierten Preisliste gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Der Lieferant ist berechtigt, die Preisliste jederzeit anzupassen. Verbindlich sind in jedem Fall die in der Auftragsbestätigung des Lieferanten aufgeführten Preise.

### 13. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsmozil des Lieferanten.

### 14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Verträge, für welche die vorliegenden Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen gelten, unterstehen schweizerischem Recht unter Ausschluss internationaler Abkommen.

Zuständig für alle Streitigkeiten aus diesen Verträgen sind die ordentlichen Gerichte am Sitz des Lieferanten, auch bei Lieferungen franko Baustelle.

### Asfatop AG

Werk: Hardwald, Überlandstrasse, Unterengstringen  
Büro: Alte Obfelderstrasse 55, 8910 Affoltern am Albis  
044 747 80 50, info@asfatop.ch